

**АКТ**  
**проверки готовности учреждения,**  
**осуществляющего образовательную деятельность,**  
**к новому 2015 -2016 году.**

Составлен «11» августа 2015 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №81 комбинированного вида» города Орла, 1981г.  
(полное наименование учреждения, год постройки)

Муниципальное образование «Город Орел»  
(учредитель учреждения)

302027 г. Орел, улица Матвеева, д.21  
302027 г. Орел, улица Матвеева, д. 21  
(юридический адрес, физический адрес учреждения)

Кузнеченкова Ольга Алексеевна, тел. 41-40-87  
(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования администрации города Орла  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)  
от « 14 » июля 2015 г. № 218 в период с « 07 » по « 14 » августа 2015 г.  
комиссией ОУ Советского района города Орла (наименование органа  
управления образованием, проводившего проверку)  
в составе:

председатель комиссии: начальник отдела дошкольного образования  
управления образования администрации г.Орла Колесникова Наталья  
Ивановна (должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии: Наместникова Светлана Викторовна – главный  
специалист отдела дошкольного образования управления образования  
администрации г. Орла;

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

1. Скобарова Светлана Ивановна – инженер по техническому надзору  
отдела обеспечения функционирования учреждений образования  
управления образования администрации г. Орла
2. Корченкова Наталья Александровна – ведущий специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по  
Орловской области (по согласованию).
3. Степаненко Татьяна Ивановна – лейтенант внутренней службы  
отдела надзорной деятельности по г. Орлу (по согласованию).
4. Гришина Надежда Владимировна – старший инспектор ПДН ОМ №  
4 по Советскому району УМВД России по г.Орлу (по согласованию).

5. Шеломанов Максим Владимирович – государственный инспектор Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию).
6. Представитель ФСБ РФ по Орловской области (по согласованию).

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №81 комбинированного вида» города Орла (полное наименование учреждения)

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №81 комбинированного вида» города Орла (полное наименование образовательного учреждения)  
№ 2115753057760 от «02» декабря 2011 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «04» октября 2013г. № 57-АБ 490686, подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя на правах оперативного управления;

Свидетельство о государственной регистрации права от «04» октября 2013г. № 57-АБ 490683 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «23» сентября 2013г., серия 57Л01 №0000417, регистрационный номер 759 Департаментом образования и молодёжной политики Орловской области (наименование органа управления, выдавшего лицензию)  
срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «01» августа 2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от «01» июля 2014г. №84-2-б-1-31 оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 1единица на 330мест

Качество и объемы, проведенных в 2014-2015 учебном году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства (оформлены, не оформлены)(имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов 1 – текущий ремонт канализации

акт приемки от 26.06.2015 №34 оформлен, гарантийные обязательства (3 года) имеются.  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта образовательного учреждения

косметический ремонт всех помещений, модернизация пожарной сигнализации. (наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: основной вид деятельности - дошкольное образование;

дополнительные услуги – художественная, физкультурно-спортивная  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников: 330 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на 01 августа 2015 года: 389 человек,

г) численность выпускников 2014 – 2015 учебного года: 53 человека;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 53 человека;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего: 14; количество воспитанников 389 человек;

ж) наличие образовательных программ: имеется  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения:

имеется

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения 81 человек 100%:

педагогических работников: 44 человека 55%;

административно-хозяйственных работников: 3 человека 4%;

производственных работников 5 человек 6%;

медицинских работников 1 человек 1 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции: 28 человек 34%;

к) наличие плана работы учреждения на 2015-2016 учебный год: имеется (имеются, не имеются)

5. Состояние материально - технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п / п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Групповые помещения		14	100 %			соответствует	оборудованы	
2	Кабинет учителя-логопеда		2	100 %	имеется		соответствует	оборудованы	
3	Кабинет педагога-		1	100	имеет		соот	обор	

	психолога			%	тсия		ветст вует	удов аны	
4	Методический кабинет		1	100 %	имее тсия		соот ветст вует	обор удов аны	
5	Медицинские кабинеты		4	100 %	имее тсия		соот ветст вует	обор удов аны	
6	Кабинет заведующей		1	100 %	имее тсия		соот ветст вует	обор удов аны	
7	Кабинет делопроизводителя		1	100 %	имее тсия		соот ветст вует	обор удов аны	
8	Кабинет заместителя заведующей по АХР		1	100 %	имее тсия		соот ветст вует	обор удов аны	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал: имеется, типовой, емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн: имеется, состояние - удовлетворительное;

музыкальный зал: имеется, типовое помещение, емкость – 60 человек, состояние - удовлетворительное;

уголок народного быта.

в) учреждение компьютерной техникой: обеспечено

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем: имеется; обеспечивает проведение занятий  
(имеются, не имеются)

его состояние: удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе: комиссия учреждения от «01» августа 2015г.

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

---

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью:  
удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет.

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью:  
удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет

ж) сведения о книжном фонде учреждения:

научно-педагогическая и методическая литература: 1000 штук.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда: нет

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией:  
удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка: 8302 кв. м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется. Соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям; имеется спортивная площадка с необходимым спортивным оборудованием, в соответствии с требованиями безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах: соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в учреждении: организовано  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным (штатным, внештатным) медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание	
Медицинская сестра	Процедурная Диетсестра Медсестра бассейна	1	Штат	Основное место работы	

Лицензия на медицинскую деятельность: оформлена серия ЛО – 57 000781 от «26» января 2015г., регистрационный номер № ЛО-57 0000715

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет: имеется, типовое помещение, емкость: 3 человека, состояние: удовлетворительное;

логопедический кабинет: имеется 2 кабинета, приспособлен, емкость: 2 человека, состояние: удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога: имеется, приспособлен

емкость: 2 человека, состояние: удовлетворительное;

процедурная: имеется, типовое помещение, емкость: 3 человека, состояние: удовлетворительное

Потребность в медицинском оборудовании: не имеется

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание воспитанников: организовано  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в соответствии с режимом дня и режимом работы учреждения – 5-тиразовое в соответствии с утверждённым меню в 14 групповых помещениях.

Качество эстетического оформления помещений приема пищи: удовлетворительное гигиенические условия перед приемом пищи: соблюдаются

(удовлетворительное, неудовлетворительное) (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет: 100%;

в) приготовление пищи осуществляется: из продуктов, закупаемых учреждением по заключённым договорам

(из продуктов, закупаемых учреждением, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов: организовано. Санитарным нормам: соответствует.

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием: достаточное  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние: соответствует нормативным требованиям  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации: оформлен (от 04.06.2015)  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования: соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: не имеется (имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков: соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой: достаточное  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока работников: имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения: имеется  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников: организован в соответствии с нормами СанПиН согласно графику, посредством выдачи кипячёной воды. (организован, не организован; способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция): имеется  
(имеется, не имеется)

Дератизация: договор № 441 от «12» января 2015г.; дезинфекция: договор № 2192 от «12» января 2015г. БУЗ Орловской области «Орловская инфекционная станция» (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др.: соответствует санитарно-гигиеническим (соответствует, не соответствует) требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения: выполнены

а) охрана объектов учреждения осуществляется: способ охраны - сторожа

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3-х сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе: 1-го человека.

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации: оборудованы. \_\_\_\_\_ оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты: оборудованы \_\_\_\_\_

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: телефона АТС, кнопка экстренного вызова (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения оборудована ограждением и (оборудована, не оборудована) не обеспечивает несанкционированный доступ; (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба: не организована

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

II. Обеспечение пожарной безопасности учреждения нормативным требованиям: соответствует

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2014 году проверка и состояние пожарной безопасности: не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности: выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты учреждения: оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена: ВЭРС-ПК \_

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая: автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или)

выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится: в исправном состоянии

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты: не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную (обеспечивает, не обеспечивает) передачу по каналам связи извещений о пожаре

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей (обеспечивает, не обеспечивает) и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию (обеспечивает, не обеспечивает) воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования: проводилась (проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протокола №1 от «02» марта 2015 года,

выданного: ООО «Торгтехника»: соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре: организовано.

\_\_\_\_\_ (организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении: проведены в полном объеме. Акт от 30 июня 2015 года.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется: теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние: удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы: проведена от «14» мая 2015г. № б/н (проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения: соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет: приточной(в бассейне) и естественной вентиляции

(указать тип вентиляции

(приточная,

естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение в образовательном учреждении осуществляется: имеется, центральное, удовлетворительное

Газоснабжение образовательном учреждении: не имеется

15. Канализация: имеется, центральное, удовлетворительное

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №81 комбинированного вида» города Орла (полное наименование учреждения) к новому 2015-2016 учебному году:

\_\_\_\_\_ (готово, не готово)



III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки.

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательного учреждения в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г. представить в комиссию отчет о

принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Н.И.Колесникова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ С.В.Наместникова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ С.И.Скобарова  
\_\_\_\_\_ Н.А.Корченкова  
\_\_\_\_\_ Т.И.Степаненко  
\_\_\_\_\_ Н.В.Гришина  
\_\_\_\_\_ М.В.Шеломанов  
\_\_\_\_\_ И.С. Азаркина  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Зав. гр 81 \_\_\_\_\_